

処方せん医薬品

噴霧吸入式鼻過敏症治療剤

アルロイヤー[®]点鼻液50 μ g

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、自主的変更により標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。本剤のご使用に際しましては下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.187に掲載される予定です。

2010年2月

製造販売元 大正薬品工業株式会社

発売元 あすか製薬株式会社

改訂内容（ 部 変更箇所、 部 削除箇所）

改訂後	改訂前
<p>【原則禁忌】（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）</p> <p>結核性疾患の患者 [症状を増悪するおそれがある。]</p>	<p>【原則禁忌】（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）</p> <ol style="list-style-type: none">1. 結核性疾患、<u>呼吸器感染症</u>の患者 [症状を増悪するおそれがある。]2. <u>高血圧</u>の患者 [<u>血圧上昇を起こすおそれがある。</u>]3. <u>糖尿病</u>の患者 [<u>症状を増悪するおそれがある。</u>]
<p>【使用上の注意】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）<ol style="list-style-type: none">(1) <u>感染症</u>の患者 [<u>症状を増悪するおそれがある。</u>](2) <u>反復性鼻出血</u>のある患者 [<u>出血を増悪するおそれがある。</u>](3) <u>高血圧</u>の患者 [<u>血圧上昇を起こすおそれがある。</u>](4) <u>糖尿病</u>の患者 [<u>症状を増悪するおそれがある。</u>]	<p>【使用上の注意】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）<ol style="list-style-type: none">(1) <u>呼吸器以外の感染症のある患者</u>（<u>抗生物質を投与するなど適切な処置を行うこと</u>） [<u>症状を増悪するおそれがある。</u>](2) <u>反復性鼻出血</u>のある患者 [<u>出血を増悪するおそれがある。</u>]<p>← 原則禁忌より移動</p><p>← 原則禁忌より移動</p>

☆ 「使用上の注意」等の全文は、改訂添付文書（2010年2月改訂）をご覧ください。

以上