

# アルロイヤ<sup>®</sup>点鼻液50 $\mu$ gを使用する患者さんへ

## ●取り扱いにご注意下さい。

### ① 針・ピン刺は厳禁です。



噴霧口の先端を針やピンなどで突かないで下さい。

噴霧口が塞がり、正常に噴霧できなくなります(下図参照)。

もう一度十分に振り混ぜ、指でささえて垂直の状態です薬液が噴出するまで(3~5回)、しっかり押しして下さい。



噴霧口先端の断面図



### ② 分解は厳禁です。


品質及び機能保持のため、絶対にポンプとボトルをはずさないで下さい。

### ③ 噴霧器は携帯袋に入れ、直射日光を避けてなるべく涼しい所(30 $^{\circ}$ C以下)に保管して下さい。また、幼・小児の手の届かない所に保管して下さい。

# アルロイヤー<sup>®</sup>点鼻液50 $\mu$ g の使用方法

## ●ご使用にあたって

- ①②本剤は懸濁液ですので、初めて使用される場合は、キャップをはずし、十分に振り混ぜてください。  
(上下に約5回、ただし、激しく振りすぎないように。)



- ③初めて使用される場合は、予備噴霧をして薬液の噴出を確かめて下さい。噴霧器を指でささえ垂直の状態ですら3～5回しっかり押しすと薬液が噴出してきます。それから、さらに3回ほど薬液を噴出させて下さい。



針やピンなどで噴霧口を突かないで下さい。

詳しくは反対面をご覧ください。



・2回目からの使用に際しては、この予備噴霧は必要ありません。・噴霧器を上下に数回振り混ぜ、一気に強く押し切ってください。

## ●噴霧の方法(噴霧回数:約120回)



- ①鼻腔の通りをよくするため、噴霧前に軽く鼻をかみます。



- ②十分に振り混ぜます。(ただし、激しく振りすぎないように。)



- ③顔をうつむき加減にして、鼻孔内に噴霧器をまっすぐに立てて入れ、息を軽く吸いながら両側の鼻孔に1回ずつ噴霧します。(その際、一方の鼻孔は指で閉鎖して行って下さい。)



- ④噴霧後は薬液を鼻の奥まで広く行き渡らせるために、頭を後方に傾けた状態で数秒間、鼻でゆっくりと呼吸して下さい。使用後は噴霧器の先端をきれいにふいて、キャップをしめます。

・容器を清潔に保つために、使用後は鼻孔に入れた噴霧器の先端部分をきれいにぬぐってから、必ずキャップをして下さい。  
・小児患者さんの場合は、保護者の監督のもとに使用して下さい。

医師から指示された用法・用量(1日の噴霧回数、噴霧日数など)を必ず守り、毎日規則正しく使用して下さい。