ベストロン耳鼻科用1%を使用する患者さんへ

溶解後は冷所に保存して7日以内に使用し、それを過ぎたものは使用しないでください。

溶解方法

① 粉末瓶の矢印(↑)の部分から親 指で強く押し上げてください。



② 溶解液瓶の白い大キャップを まわしてとりはずし、液がこぼ れないように開封した粉末瓶に しっかり差し込み、よく振って 粉末を完全に溶かしてください。



- ③ 溶解液瓶の方に薬液を移した後、 粉末瓶をとりはずし、大キャッ プをし、固くしめてください。
- ④ 紫色の小キャップだけをとり はずし、使用してください。また、使用後は必ず冷所に保存 してください。



(裏面もご覧ください)

耳浴の方法

- 1.1日()回次のようにして耳浴してください。
 - ●悪い耳を上にして、横向きに寝てください。



❷悪い耳に、容器の先端 が直接耳に触れないように注意して、点耳液 を通常1回6~10滴滴 下し、約10分間そのままの状態を保ってください。

❸その後、きれいなガー ゼ等を耳にあてて起き あがり、耳の外へ流れ

出た点耳液を拭き取ってください。

- 2. 溶解後は、冷所(1~15℃)に保存し、7日以内に使用してください。また、冷蔵庫などに保存したときは、取り出して部屋の温度に戻してからご使用ください。
- ※冷たい薬液をそのまま点耳しますと、「めまい」を 起こすことがありますのでご注意ください。