

定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

モメタゾン点鼻液50 μ g [CEO] 56噴霧用

モメタゾン点鼻液50 μ g [CEO] 112噴霧用

使用説明書変更のご案内

謹啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、「モメタゾン点鼻液50 μ g [CEO] 56噴霧用」、「モメタゾン点鼻液50 μ g [CEO] 112噴霧用」につきまして、製品に同梱しております「使用説明書」の内容を変更致しますので、謹んでご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

「使用説明書」の下部に、噴霧方法および使用方法の動画アクセス用二次元バーコードを追加致します（裏面参照）。

製品名	変更品初回製造番号	出荷予定月
モメタゾン点鼻液50 μ g [CEO] 56噴霧用	P010	2021年7月以降
モメタゾン点鼻液50 μ g [CEO] 112噴霧用	P004	2021年4月以降

※出荷予定時期は諸事情により変更になることがあります。

以上

お問い合わせ先



CEOlia

セオリア ファーマ 株式会社 メディカルインフォメーション室
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号

TEL 0120-72-1136 (フリーコール 9:00~17:00 / 土・日・祭日は除く)

モメタゾン点鼻液50 μ g「CEO」を使用されている方へ

医師から指示された用法・用量を必ず守って使用して下さい。


ご使用にあたって

- 初めて使用される場合は、下図の「予備噴霧」をして噴出を確かめてください。


予備噴霧（2回目からはこの操作は必要ありません）



噴霧の方法



- 2回目からの使用に際しては、「予備噴霧」は必要ありません。
- 容器をゆっくり押すと霧状に噴出しなため、よく振り混ぜてから、一気に強く押し切ってください。
- 薬液が霧状に噴出しな場合は、もう一度十分に振り混ぜ、垂直の状態です数回しっかり押ししてください。
- 針やピンなどで噴霧口を突かないでください。噴霧できなくなります。
- 容器を清潔に保つために、使用後は鼻腔に入れた噴霧器の先端部分をティッシュ等できれいにぬぐってから、必ずキャップをしてください。
- 噴霧器は携帯袋に入れ、直射日光を避けて室温で保管してください。



追加箇所



詳しい投与方法はこちらの動画をご覧ください。

<噴霧方法>



<使用方法>



 セオリアファーマ株式会社
CEOLIA